

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	5	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0011
	Datum/Bearbeiter:	23.04.2024/bm	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsanzug Heer, Lw, Marine

### 1. Abbildung als Anhalt:



### 2. Anwendungsbereich:

Der Gesellschaftsanzug für Heer, Lw und Marine ist Teil der Dienst- und Ausgehkleidung für männliche Offiziere der Bundeswehr.

Der Gesellschaftsanzug wird zur Erfüllung repräsentativer Aufgaben zu besonderen Anlässen, z.B. offizielle Empfänge oder Abendveranstaltungen getragen.

Die Anzugjacke wird nach Auslieferung mit den handgestickten, ein- und annähbaren Schulterklappen gemäß Spezifikation B7-05-0002 und dem Schäkelknopf gemäß Spezifikation B6-05-0002 komplettiert.

### 3. Artikelbeschreibung:

Der Gesellschaftsanzug hat ein klassisches Design und eine klassische Passform (regular fit).

#### Anzugjacke:

- mit Reverskragen
  - Heer und Marine: aus Reverseide
  - Luftwaffe: aus Oberstoff
- 2 Knopflöcher zur Anbringung der Schließknöpfe mit Kette (Schäkelknopf)
  - Schäkelknopf gemäß Spez.: B6-05-0002
  - 21002919 Schäkelknöpfe, gold
  - 21002920 Schäkelknöpfe, silber
  - 21002921 Schäkelknöpfe Marine, gold
- Ohne Ärmelsaumschlitz
- Ohne Knöpfe am Ärmelsaum
- Innenfutter mit 2 Paspeltaschen (je eine auf jeder Seite)
- Aufhänger in der Hinteren Mitte
- NUR MARINE: Oberarmnaht im Saumbereich nach außen offen (siehe Bild im Anhang) zum nachträglichen Anbringen von Abzeichen.

#### Anzughose:

- Mit Bundfalten
- Mit Bügelfalte
- Galon entlang der Seitennaht
- 2 Seitentaschen, bevorzugt Paspeltaschen
- Vordere Mitte mit Reißverschluss und Bundverschluss mit Obertritt
- Bundweite in der Seite regulierbar
- Bund in HM änderungsfreundlich verarbeitet
- Keine Gesäßtaschen
- Saum möglichst mit Stoßband und ausreichendem Saumeinschlag oder Lieferung mit offenem Saum zur individuellen Anpassung

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	5	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0011
	Datum/Bearbeiter:	23.04.2024/bm	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsanzug Heer, Lw, Marine

4.	Artikelliste:		
	Artikel-Nr. (Shop)	Artikelbezeichnung	Farbbezeichnung
4.1.	21000222	Gesellschaftsuniform Heer	Schwarz
4.2.	21000224	Gesellschaftsuniform Lw	Blaugrau
4.3.	21000225	Gesellschaftsuniform Marine	Schwarzblau

5.	Größen und Maße KM=Körpermaß, FM= Fertigmaß (Maßangaben in cm) Die unten aufgeführten Fertigmaße, inkl. Toleranzen, sind anzugeben.											
	Normale Gr.		44	46	48	50	52	54	56	58	60	Toleranz +/- cm
1/2 Oberweite	KM	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
1/2 Taillenweite	KM	40	42	44	46	48	50	52,5	55	57,5		
1/2 Gesäßweite	KM	46	48	50	52	54	56	58	60	62		
<b>Jacke:</b>												
1/2 Oberweite	FM											
1/2 Taillenweite	FM											
1/2 Gesäßweite	FM											
Sakkolänge	FM											
Ärmellänge	FM											
<b>Hose:</b>												
1/2 Bundweite	FM											
Schrittlänge	FM											

bw <b>bekleidung</b>	Ausgabe-Nr.:	<b>5</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0011</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>18.04.2024/ bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsanzug Heer, Lw, Marine</b>

Schlanke Gr.		<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>		Toleranz +/- cm
1/2 Oberweite	KM	45	47	49	51	53	55	57		
1/2 Taillenweite	KM	41	43	45	47	49	51,5	54		
1/2 Gesäßweite	KM	47	49	51	53	55	57	59		
<b>Jacke</b>										
1/2 Oberweite	FM									
1/2 Taillenweite	FM									
1/2 Gesäßweite	FM									
Sakkolänge	FM									
Ärmellänge	FM									
<b>Hose</b>										
1/2 Bundweite	FM									
Schrittlänge	FM									

Untersetzte Gr.			<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>		Toleranz +/- cm
1/2 Oberweite	KM		48	50	52	54	56	58		
1/2 Taillenweite	KM		46	48	50	52	54,5	57		
1/2 Gesäßweite	KM		51	53	55	57	59	61		
<b>Jacke</b>										
1/2 Oberweite	FM									
1/2 Taillenweite	FM									
1/2 Gesäßweite	FM									
Sakkolänge	FM									
Ärmellänge	FM									
<b>Hose</b>										
1/2 Bundweite	FM									
Schrittlänge	FM									

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>5</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0011</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>18.04.2024/ bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsanszug Heer, Lw, Marine</b>

<b>6.</b>	<b>Technische Forderungen</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Gesamtprodukt:</b>			
<b>6.1.1.</b>	<p>Das Gesamtprodukt muss sich für den Anwendungsbereich eignen. Das repräsentative Erscheinungsbild steht dabei im Vordergrund.</p> <p>Besonders zu berücksichtigen ist zusätzlich die Eignung für Musiker. Dazu gehört beispielsweise das Musizieren mit Instrumenten, das Dirigieren und das damit einhergehende Reisen.</p> <p>Die Eignung für den Anwendungsbereich sowie die Qualität wird durch eine Expertenkommission geprüft, in einer Bewertungsmatrix festgehalten und bewertet.</p>			
<b>6.2.</b>	<b>Materialien</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Qualitätsnachweis</b>
<b>6.2.1.</b>	Obermaterial	<p>Pflegeleicht, Bügelarm, Koffertauglich (knitterarm)</p> <p>Materialzusammensetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoher Schurwollanteil, Mind. 43 % bevorzugt höher Zugunsten der Bequemlichkeit ist der Einsatz von elastischen Fasern wünschenswert.</li> </ul> <p>Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105-B02: Mind. 4</p> <p>Anzugeben sind zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flächengewicht</li> <li>Bindung</li> <li>Garnfeinheit in Nm</li> <li>Fadenzahl in Kette und Schuss</li> </ul>	<p>Matte Optik</p> <p>Heer: schwarz</p> <p>LW: Blaugrau Farbausfall visuell in Anlehnung an das Farbmuster nach TL 8305-0185 blaugrau</p> <p>Marine: Marineblau Farbausfall visuell in Anlehnung an das Farbmuster nach TL 8305-0103 Marineblau</p>	<p>DIN EN 10204</p> <p>Werkszeugnis 2.2</p>
<b>6.2.2.</b>	Besatzmaterial	<p>Nur Heer und Marine: für Revers und ggf. Taschenpaspel</p> <p>Materialzusammensetzung: 100 % Polyester</p> <p>Bindung: Satin</p>	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	<p>DIN EN 10204</p> <p>Werksbescheinigung 2.1</p>
<b>6.2.3.</b>	Filz	Unterkragen	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	Datenblatt des Herstellers
<b>6.2.4.</b>	Futtermaterial	<p>Materialzusammensetzung:</p> <p>Handelsüblich, mind. 50 % Viskose Anteil</p>	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	<p>DIN EN 10204</p> <p>Werksbescheinigung 2.1</p>

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.:	5	Produktspezifikations-Nr.:	B3-01-0011
	Datum/Bearbeiter:	18.04.2024/ bm	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsanzug Heer, Lw, Marine

6.2.5.	Galon	für Anzughose an der Seitennaht: handelsüblich	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	Datenblatt des Herstellers
6.2.6.	Reißverschluss	für Anzughose in der VM: Für den Verwendungszweck geeignet	Farbpassend zum Oberstoff oder schwarz	Datenblatt des Herstellers
6.2.7.	Alle anderen Zutaten	Für den Verwendungszweck geeignet	handelsüblich	Datenblatt des Herstellers

6.3.	<b>Verarbeitung</b>			
6.3.1.	Nähte	Alle Nähte und offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.		

7.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung
<b>Der Artikel sollte keine oder keine auffälligen Firmen- und Markenlogos haben.</b>			
7.1.	Einnähetikett	Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 3. Einnähetikett	<u>Position</u> <b>Anzugjacke:</b> in rechter Brustinnentasche <b>Anzughose:</b> Innen, Bundansatznaht, linke Seite, ca. 4 cm von der Hinteren Mitte
7.2.	Größenetikett	Gemäß Maßtabelle und Auftrag	<u>Position</u> <b>Anzugjacke:</b> hintere Mitte, Kragenansatznaht. <b>Anzughose:</b> kein zusätzliches Größenetikett erforderlich.
7.3.	Weblabel	Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 1.4.2 Neck Label negativ	<u>Position</u> <b>Anzugjacke:</b> Innenfutter, linke Seite <b>Anzughose:</b> Innen, Bundansatznaht, mittig zum linken Taschenbeutel.
7.4.	Anhängeetikett	Gemäß Spezifikation: B0-09-0001, Produktkennzeichnung Ausführung: 2.6.1 Anhängeetikett	<u>Position</u> <b>Anzugjacke:</b> am linken Arm ca. 10 cm vom Saum entfernt mit einem 6 cm langem Splint befestigt. <b>Anzughose:</b> Hintere Mitte, Bundansatznaht mit einem ca. 6 cm langem Splint befestigt.

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>5</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0011</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>18.04.2024/ bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsanzug Heer, Lw, Marine</b>

<b>8.</b>	<b>Nachhaltige Beschaffung</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Allgemeines</b>	
	Die Bw Bekleidungsmanagement GmbH strebt eine nachhaltige Beschaffung von Bekleidung und Ausrüstung an und orientiert sich dabei an dem Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung.	
<b>8.2.</b>	<b>Ökologische, nachhaltige MUSS-Forderungen:</b>	<b>Nachweis:</b>
<b>8.2.1.</b>	<b>Wolle:</b> Bei Verwendung von Wolle wird <u>ausschließlich</u> mulesing-freie Wolle eingesetzt.	Konformitätserklärung nach DIN EN ISO / IEC 17050-1 vom Auftragnehmer zum Nachweis über den Einsatz von mulesing-freier Wolle oder durch ein geeignetes Zertifikat.
<b>8.3.</b>	<b>Ökologische, nachhaltige KANN-Forderungen:</b>	<b>Nachweis:</b>
<b>8.3.1.</b>	Für den Leistungsgegenstand sind die ökologischen Forderungen der „Anlage ökologische Forderungen gemäß Leitfaden“ zu entnehmen.  Eine vollumfängliche Umsetzung, der für den Leistungsgegenstand relevanten ökologischen Forderungen, ist anzustreben.	Durch geeignete Zertifikate/Siegel/Gütezeichen, die die ökologischen Forderungen an den Leistungsgegenstand bestätigen.  Alternativ sind auch andere geeignete Belege, wie Prüfberichte oder Prüfergebnisse von Prüflaboren, Konformitätsbewertungsstellen oder technische Dossiers des Herstellenden zulässig.

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>5</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0011</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>18.04.2024/ bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsanzug Heer, Lw, Marine</b>

<b>9.</b>	<b>Qualitätssicherung</b>	
<b>9.1.</b>	<p>Die Prüfung der angebotenen Leistung auf Eignung für den Anwendungsbereich erfolgt gemäß den Kriterien der Bewertungsmatrix.</p> <p>Mit dem Angebot sind zur Feststellung, Überprüfung und Bewertung der angebotenen Leistung vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muster in der Größe 50, in allen drei Farben. Alternativ können ein Angebotsmuster in einer Farbe und für die beiden anderen Farben Farbmuster für Oberstoff und Futter, je mind. 1m<sup>2</sup>, und Galon, je mind. 1m, eingereicht werden.</li> <li>- Vervollständigte Fertigmaßtablette gemäß Punkt 5, Größen und Maße</li> <li>- Nachweise gemäß Punkt 6 Technische Forderungen</li> </ul> <p>Die angebotenen Eigenschaften werden zu Mindestanforderungen im Rahmen der Auftragsausführung und damit Grundlage für die Qualitätssicherung.</p>	
<b>9.2.</b>	<b>Bescheinigung der Konformität des Produktes:</b>	Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.
<b>9.3.</b>	<b>Weitere Nachweise</b>	<p>Sofern der Nachweis nach DIN EN 10204 keine technischen Daten enthält, ist ergänzend ein Datenblatt des Herstellers einzureichen.</p> <p>Für alle nicht in dieser Spezifikation aufgeführten, aber eingesetzten Materialien ist ein Datenblatt des Herstellers einzureichen.</p>
<b>9.4.</b>	<b>Forderungen zu Gefahrstoffen</b>	Gemäß TL 8305-0011

<b>10.</b>	<b>Allgemeines</b>	
<b>10.1.</b>	<b>Nutzungsrechte</b>	<p>©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.</p> <p>Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten</p>
<b>10.2.</b>	<b>Abbildungen</b>	Abbildungen gelten als Anhalt, sofern nicht anders angegeben.

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>5</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0011</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>18.04.2024/ bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsanzug Heer, Lw, Marine</b>

<b>11.</b>	<b>Zitierte Unterlagen</b>	<b>Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.</b>
	DIN 61400	Nähstichtypen
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN ISO 105-B02	Farbechtheit gegen künstliches Licht: Xenonbogenlicht
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Pro
	8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	8305-0103	Uniformstoff für die Ausgehuniform der Marine
	8305-0185	Leichtes Anzugtuch (Serge)
	B0-09-0001	Produktkennzeichnung
	B6-05-0002	Uniformknöpfe Metall für Heer, Luftwaffe und Marine
	B7-05-0002	ein- und annähbare Schulterklappen, handgestickt
<b>12.</b>	<b>Bezugsquellen</b>	
	Technische Lieferbedingungen (TL) TL A-0101	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz <a href="http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp">http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp</a> Bezugsquellen
	BwBM-Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln <a href="http://www.bwbm.de">www.bwbm.de</a>
	DIN, DIN EN, DIN ISO	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin <a href="http://www.beuth.de">www.beuth.de</a>
	Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung	<a href="https://www.bmz.de/de/aktuelles/55960-55960">https://www.bmz.de/de/aktuelles/55960-55960</a>
	Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung	<a href="https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik">https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik</a>



bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	<b>5</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>B3-01-0011</b>
	Datum/Bearbeiter:	<b>18.04.2024/ bm</b>	Produktspezifikation-Bezeichnung:	<b>Gesellschaftsanszug Heer, Lw, Marine</b>

**13. Anlage**

**Ärmelschlitz (NUR MARINE)**



Außenliegende Nahtzugabe:

- Breite ca. 1,0 cm
- Länge ca. 15,0 cm
- Knips möglichst wenig einschneiden

Ärmeleinlage innen:

- Höhe ab Saumkante ca. 16 cm