

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

1. Abbildung als Anhalt:



2. Anwendungsbereich:

Die Keilhose ist Teil der Dienst- und Ausgehbeleidung für die Gebirgsjäger.

Die Keilhose wird außerhalb militärischer Anlagen als Ausgehuniform und innerhalb militärischer Anlagen zu offiziellen Anlässen (Appelle, Gelöbnisse, Trauerfeiern u.a.) getragen. In einigen Dienststellen der Bundeswehr ist er Tagesdienstanzug.

Die Keilhose wird zusammen mit folgenden Artikeln getragen:

- Bw3-01-0013, Skibluse, GebJg, Soldatinnen
- Bw3-06-0006, Diensthemd mit langem Ärmel für Soldatinnen
- 8440-0002, Langbinder zum Dienst- und Ausgehanzug
- 8440-0038, Hosengürtel aus Leder
- 8465-0147, Lederkoppel, schwarz mit Kastenschloss für Heer, Luftwaffe und Marine
- 8435-10012, Kampfschuh, schwer Frauen

3. Artikelbeschreibung:

Das bisherige Modell nach TL 8405-0133 soll modernisiert und um die Variante für Soldatinnen erweitert werden. Im Vordergrund steht dabei die Repräsentation. Die Optik in Bezug auf das Design soll erhalten bleiben. Funktionale Forderungen wie z.B. eine hohe Elastizität sind von großer Bedeutung.

3.1. Folgende Modifikationen sind vorgesehen:

- Optimale Passform
- Erweiterter Größenlauf
- Ggf. Optimierung des Stegs unter dem Fuß
- Anpassung der Farbe auf Schwarz
- Material
- Handelsüblicher Bundverschluss
- Schmutzabweisendes Material bevorzugt
- Bundverstellung z.B. Teleskopbund

3.2. Folgendes soll beibehalten werden:

- Elastizität in Bezug auf Anwenderfreundlichkeit / Funktion
- Optik und Funktion
- 2 paspeliierte Seitentaschen mit RV
- Knöpfe für Hosenträger
- Gürtelschlaufen zur Verwendung mit dem eingeführter Gürtel nach TL 8440-0038
- Bügelfalte vorne und hinten
- Eine Gesäßtasche mit RV auf der rechten Hinterhose

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung: Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

[illegible]

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

5.4. schmalhüftige Größen: Körperhöhe ca. 168 cm (164cm - 172cm)		032	034	036	038	040	042	044	046	048	050	052	054	056	Toleranz +/- cm
Taillenumfang	KM	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120	120-125	
Hüftumfang	KM	82-85,5	85,5-89	89-92,5	92,5-96	96-99,5	99,5-103	103-106,5	106,5-110	110-113,5	113,5-117	117-120,5	120,5-124	124-127,5	
Innere Beinlänge	KM	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	
½ Bundumfang	FM														
½ Hüftumfang	FM														
½ Saumumfang	FM														
½ Oberschenkelumfang	FM														
Schrittlänge	FM														
Seitenlänge inkl. Bund	FM														
Seitentaschen Öffnung Abb.	FM														
Gesäßtasche Öffnung Abb.	FM														
Gesäßtaschentiefe	FM														
Reißverschlusslänge	FM														
etc.	FM														

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

5.5. starkhüftige Größen: Körperhöhe ca. 168 cm (164cm - 172cm)		532	534	536	538	540	542	544	546	548	550	552	554	556	Toleranz +/- cm
Taillenumfang	KM	64-68,5	68,5-73	73-77,5	77,5-82	82-86,5	86,5-91	91-95,5	95,5-100	100-104,5	104,5-109	109-113,5	113,5-118	118-122,5	
Hüftumfang	KM	89-92,5	92,5-96	96-99,5	99,5-103	103-106,5	106,5-110	110-113,5	113,5-117	117-120,5	120,5-124	124-127,5	127,5-131	131-134,5	
Innere Beinlänge	KM	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	
½ Bundumfang	FM														
½ Hüftumfang	FM														
½ Saumumfang	FM														
½ Oberschenkelumfang	FM														
Schrittlänge	FM														
Seitenlänge inkl. Bund	FM														
Seitentaschen Öffnung Abb.	FM														
Gesäßtasche Öffnung Abb.	FM														
Gesäßtaschentiefe	FM														
Reißverschlusslänge	FM														
etc.	FM														

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

6.	Messstreckenskizzen & Detailskizzen
-----------	--

Sind im Rahmen der Entwicklung zu erstellen.

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

7.	Technische Forderungen			
7.1.	Materialien	Mindestforderungen	Farbe	Normen/Gesetze
7.1.1.	Obermaterial:	Gemäß Spezifikation Bw8-00-0005, Obermaterial für Keilhose, GebJg	Schwarz	Gemäß Bw8-00-0005

Im Auftragsfall:

Die im folgenden aufgeführten Materialien werden im Rahmen der Entwicklung durch den Entwicklungspartner angepasst, konkretisiert und ggf. vervollständigt.

7.1.2.	Futter	Für alle hier aufgeführten Futter sind die hier genannten Einsatzbereiche/ Verwendungszwecke als Anhalt zu verstehen und im Rahmen der Entwicklung zu prüfen, anzupassen, ggf. zu konkretisieren und zu vervollständigen.		
7.1.2.1.	Taschenfutter	Anzugeben ist mindestens: Zusammensetzung Material, Bindung, Flächengewicht, Nahtschiebefestigkeit in Kette und Schuss, Nahtöffnung, Höchstzugkraft und Dehnung in Kette und Schuss, Weiterreißfestigkeit, Pilling Für Taschenbeutel, Bundfutter, Gesäßfutter, Schrittfutter etc.	Schwarz	Material: TextilKennzeichnungsG Bindung: DIN ISO 9354 Flächengewicht: DIN EN 12127 Nahtöffnung, Nahtschiebefestigkeit: DIN EN ISO 13936-2 Höchstzugkraft-Dehnung: DIN EN ISO 13934-1 Weiterreißfestigkeit: DIN EN ISO 13937-1 Pilling: DIN EN ISO 12945-3
7.1.2.2.	Bundfutter	Anzugeben ist mindestens: Zusammensetzung Material, Bindung, Flächengewicht, Nahtschiebefestigkeit in Kette und Schuss, Nahtöffnung, Höchstzugkraft und Dehnung in Kette und Schuss, Weiterreißfestigkeit, Pilling	Schwarz	Material: TextilKennzeichnungsG Bindung: DIN ISO 9354 Flächengewicht: DIN EN 12127 Nahtöffnung, Nahtschiebefestigkeit: DIN EN ISO 13936-2 Höchstzugkraft-Dehnung: DIN EN ISO 13934-1 Weiterreißfestigkeit: DIN EN ISO 13937-1 Pilling: DIN EN ISO 12945-3

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

7.1.2.3.	Gesäßfutter/Schrittfutter	Anzugeben ist mindestens: Zusammensetzung Material, Bindung, Flächengewicht, Nahtschiefbefestigung in Kette und Schuss, Nahtöffnung, Höchstzugkraft und Dehnung in Kette und Schuss, Weiterreißfestigkeit, Pilling	Schwarz	Material: TextilKennzeichnungsG Bindung: DIN ISO 9354 Flächengewicht: DIN EN 12127 Nahtöffnung, Nahtschiefbefestigung: DIN EN ISO 13936-2 Höchstzugkraft-Dehnung: DIN EN ISO 13934-1 Weiterreißfestigkeit: DIN EN ISO 13937-1 Pilling: DIN EN ISO 12945-3
7.1.3.	Einlage	Für alle hier aufgeführten Einlagen sind die hier genannten Einsatzbereiche/ Verwendungszwecke als Anhalt zu verstehen und im Rahmen der Entwicklung zu prüfen, anzupassen, ggf. zu konkretisieren und zu vervollständigen.		
7.1.3.1.	Fixiereinlage	Für Bundeinlage, Tascheneingriffe, Übertritt, Untertritt Sollten verschiedene Einlagen zum Einsatz kommen sind diese einzeln aufzuführen.		
7.1.4.	Bänder	Für alle hier aufgeführten Bänder sind die hier genannten Einsatzbereiche/ Verwendungszwecke als Anhalt zu verstehen und im Rahmen der Entwicklung zu prüfen, anzupassen, ggf. zu konkretisieren und zu vervollständigen.		
7.1.4.1.	Aufhängerband	Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet	Schwarz	
7.1.4.2.	Bundverstellung	Anzugeben sind mindestens: Breite und Dehnung des Gummis Alle weiteren Materialien für die Verarbeitung sind anzugeben und zu konkretisieren z.B. Verschluss	Schwarz	Gummi: DIN EN ISO 13934-1 oder eine andere geeignete Norm
7.1.4.3.	Bundband mit Hemdenstopper	Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet. Haftband für Hosenbund	Schwarz	
7.1.4.4.	Steg	Sofern z.B. ein Gummi zum Einsatz kommt, sind folgende Daten anzugeben: - Breite - Dehnung - Elastizität	Schwarz	Gummi: DIN EN ISO 13934-1 oder eine andere geeignete Norm

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

7.1.4.5.	Eckenband	Zur Verstärkung der Tascheneingriffe	Handelsüblich	
7.1.5.	Weitere Zutaten	Für alle hier aufgeführten weiteren Zutaten sind die hier genannten Einsatzbereiche/ Verwendungszwecke als Anhalt zu verstehen und im Rahmen der Entwicklung zu prüfen, anzupassen, ggf. zu konkretisieren und zu vervollständigen.		
7.1.5.1.	Reißverschluss	Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet. Anzugeben ist mindestens: Länge, Art des Schiebers, Material Für Frontverschluss, Gesäßtasche und Seitentaschen	Schwarz	DIN EN 16732
7.1.5.2.	Knöpfe	Handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet Anzugeben ist mindestens: Durchmesser, Art des Knopfes, Material, ca. 19 mm Durchmesser Material: Kunststoff Für Halterung Hosenträger	Schwarz	
7.1.5.3.	Haken und Öse	Sofern vorhanden: handelsüblich, für den Verwendungszweck geeignet Anzugeben ist mindestens: Größe Nickelfrei Für Frontverschluss	Handelsüblich	
7.1.5.4.	Nähgarn	Alle eingesetzten Garne sind anzugeben. Die jeweilige Verwendung ist anzugeben und ein Datenblatt, mit Angabe der Garnfeinheit (tex) und Fachung, ist zur Verfügung zu stellen.	Schwarz	
7.1.6.	alle weiteren Zutaten	Jedes weitere eingesetzte Material ist in der Tabelle einzeln aufzuführen. Für alle weiteren Materialien sind je ein Muster und ein Datenblatt zur Verfügung zu stellen.		

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

7.2.	Verarbeitung			
7.2.1.	Zuschnitt Gewebe	Wechselseitige Schnitttrichtung ist zugelassen. Alle Schnittteile eines Bekleidungsstücks jedoch in gleicher Schnitttrichtung. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.		
7.2.2.	Zuschnitt Maschenware	Alle Schnittteile werden in Maschenstäbchenrichtung zugeschnitten. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.		
7.2.3.	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten. Die Fadenspannung des Oberfadens ist dem Nahtschiebeverhalten anzupassen.		
7.2.4.	Allgemein	Alle Zutaten sind fachgerecht und haltbar anzubringen/einzufädeln und gegen Verlust zu sichern.		
7.2.5.	Material	Naht	Stichtyp nach DIN 61400 Diese Angaben sind zu prüfen und ggf. anzupassen.	Stichdichte
	Gewebe	Schließnähte	301 oder 401	5 / cm
	Gewebe	Steppnähte	301	4 / cm
	Gewebe	Kantensicherung	504, Nahtabstand 0,5 cm	4 / cm
	Gewebe	Taschenbeutelschließnaht	401,504 Sicherheitsnaht	4 / cm
	Gewebe	Nahtverriegelungen	301 oder 401	5 / cm
	Gewebe	Riegel an Tascheneingriffen	304	42 / 12 mm
	Gewebe	Knopf	107 oder manuell (Handarbeit)	mind. 6 Stiche je Lochpaar mind. 3 Stiche je Lochpaar, Faden doppelt
	Gewebe	Augenknopfloch	404	mit Querriegel
	Maschenware	Schließnähte: Überwendlichnaht	506 or 507; 4-fädig mind. 5 mm Nahtbreite	4 / cm
	Maschenware	Saumnähte	406, 3-fädig, 5 mm Nahtbreite	4 / cm
	Maschenware	Flachnähte	410, 5-fädig, 5-6 mm Nahtbreite	5-6 / cm

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

7.2.6.	Verpacken	Um Knitter durch die Verpackung zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass das fertige Produkt möglichst ohne Restfeuchte verpackt wird.
--------	-----------	--

Alle Verarbeitungsschritte sind im Rahmen der Entwicklung zu ergänzen. Alle Schritte sind zu Beschreiben und durch Skizzen zu erläutern.

8.	Verarbeitungsschritte	Beschreibung	Hinweise
8.1.	Vorderhose und Hinterhose	Mit Bügelfalte	z.B. Skizzen einfügen
8.2.	Seitentaschen	Mit Reißverschluss	
8.3.	Schlitz /RV	Mit Reißverschluss und Haken und Ösen	
8.4.	Bund	Änderungsfreundliche Verarbeitung in der hinteren Mitte und Knöpfe für die Anbringung von Hosenträgern	
8.5.	Teleskopbund	Für bequeme Weitenanpassung	
8.6.	Gürtelschlaufen	Durchlass ca. 4 cm Passend zu Hosengürtel aus Leder gemäß TL 8440-0038	
8.7.	Gesäßtaschen	Eine Gesäßtasche mit Reißverschluss auf der rechten Hinterhose	
8.8.	Hosensaum / Steg	Mit Steg bevorzugt aus Oberstoff	
8.9.	etc.		

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
				Keilhose, GebJg, Soldatinnen

9.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung
Das Anbringen von Firmen- und Markenlogos ist nicht gestattet.			
9.1.	<u>Einnähetikett</u>	Handelsüblich, mit folgenden Angaben: - Gemäß TL 8305-0011 TL 8400-0001	
9.2.	Größenetikett	gemäß Maßtabelle und Auftrag	Position: xxx

10.	Nachhaltige Beschaffung	
10.1.	Allgemeines	
	Die Bw Bekleidungsmanagement GmbH strebt eine nachhaltige Beschaffung von Bekleidung und Ausrüstung an und orientiert sich dabei an dem Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung.	
10.2.	Ökologische, nachhaltige MUSS-Forderungen:	Nachweis:
10.2.1.	Wolle: Bei Verwendung von Wolle wird <u>ausschließlich</u> mulesing-freie Wolle <u>eingesetzt</u> .	Konformitätserklärung nach DIN EN ISO / IEC 17050-1 vom Auftragnehmer zum Nachweis über den Einsatz von mulesing-freier Wolle oder durch ein geeignetes Zertifikat.
10.2.1.1.	Bei filzfreier und maschinenwaschbarer Ausrüstung <u>dürfen kein</u> Chlor bzw. chlorhaltige Verbindungen zum Einsatz kommen, die geeignet sind, AOX freizusetzen.	Konformitätserklärung nach DIN EN ISO / IEC 17050-1 vom Auftragnehmer zum Nachweis über die Verwendung von Wolle mit einer AOX- und chlorfreien maschinenwaschbaren Antifilzausrüstung im Endprodukt.
10.3.	Ökologische, nachhaltige KANN-Forderungen:	Nachweis:
10.3.1.	Für den Leistungsgegenstand sind die ökologischen Forderungen der „Anlage ökologische Forderungen gemäß Leitfaden“ zu entnehmen. Eine vollumfängliche Umsetzung, der für den Leistungsgegenstand relevanten ökologischen Forderungen, ist anzustreben.	Durch geeignete Zertifikate/Siegel/Gütezeichen, die die ökologischen Forderungen an den Leistungsgegenstand bestätigen. Alternativ sind auch andere geeignete Belege, wie Prüfberichte oder Prüfergebnisse von Prüflaboren, Konformitätsbewertungsstellen oder technische Dossiers des Herstellers zulässig.

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

11.	Qualitätssicherung	
	Die Produktspezifikation wird hinsichtlich ihrer Einzelheiten durch das Angebot des Auftragnehmers konkretisiert.	
11.1.	Bescheinigung der Prüfergebnisse bzw. Konformität des Produktes:	Bei Angebotsabgabe: Für den Oberstoff: Gemäß Spezifikation Bw8-00-0005 Gesamtprodukt: Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen. Im Auftragsfall: Für alle Materialien: Alle im Rahmen der Entwicklung abgesprochenen technischen Daten sind zu ergänzen und nachzuweisen. Zu allen Materialien ist je ein Muster, mind. ein ausführliches Datenblatt in deutscher Sprache mit konkreten IST-Werten und eine Produktbeschreibung einzureichen.
11.2.	Forderungen zu Gefahrstoffen	Gemäß Grundlagen TL je nach eingesetztem Material: TL 8305-0011 TL 8400-0001

12.	Allgemeines	
12.1.	Nutzungsrechte	©Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
12.2.	Abbildungen	Abbildungen gelten als Anhalt, sofern nicht anders angegeben.

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

13.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
13.1.	Produktspezifikation	
	DIN 61400	Nähstichtypen
	DIN EN 12127	Textilien – Textile Flächengebilde – Bestimmung der flächenbezogenen Masse unter Verwendung kleiner Proben
	DIN EN 16732	Reißverschlüsse - Spezifikation
	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	DIN ISO 9354	Textilien – Gewebe, Bindungszeichen und Beispiele
	DIN EN ISO 12945-3	Textilien – Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden zur Pillingbildung, Flusenbildung oder Verfilzung auf der Oberfläche – Teil 3: Random-Tumble-Pilling-Verfahren
	DIN EN ISO 13934-1	Textilien – Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden – Teil 1: Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch
	DIN EN ISO 13936-2	Textilien – Bestimmung des Schiebewiderstandes von Garnen in Gewebenähten
	DIN EN ISO 13937-1	Textilien - Weiterreißigenschaften von textilen Flächengebilden – Teil 1: Bestimmung der Weiterreißkraft mit dem ballistischen Pendel
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	TL 8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8400-0001	Gewirke und Gestricke aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Wäsche-, Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
	TL 8405-0133	Keilhose, grau für Gebirgstruppe
	Bw8-00-0005	Obermaterial für Keilhose, GebJg
13.2.	Kompatibilitätsartikel	
	Bw3-01-0013	Skibluse, GebJg, Soldatinnen
	Bw3-06-0006	Diensthemd mit langem Ärmel für Soldatinnen
	8440-0002	Langbinder zum Dienst- und Ausgehanzug
	8440-0038	Hosengürtel aus Leder

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

	8465-0147	Lederkoppel, schwarz mit Kastenschloss für Heer, Luftwaffe und Marine
	8435-10012	Kampfschuh, schwer Frauen
14.	Bezugsquellen	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp
	TL A-0101	Bezugsquellen
	BwBM Produktspezifikationen, Farbmuster, etc.	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de
	DIN, DIN EN, DIN EN ISO, TextilKennzG	DIN Media GmbH, 10787 Berlin www.dinmedia.de
	Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung	https://www.bmz.de/resource/blob/147140/leitfaden-nachhaltige-textilbeschaffung.pdf
	Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung	https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik

bw bekleidung	Ausgabe-Nr.	1	Produktspezifikations-Nr.:	Bw3-02-0012
	Datum/Bearbeiter	18.03.26/CC	Produktspezifikations-Bezeichnung:	
			Keilhose, GebJg, Soldatinnen	

15. ANHANG

	Versorgungsartikelübersicht (Artikelliste)				
	ASD (9-stellig)	Artikelbezeichnung (BwBM)	Versorgungsartikelname (Bw)	Größe	Versorgungsnummer
15.1.	XXXXXX	Keilhose, Soldatinnen	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	
15.1.1.	XXXXXXXXXX				
15.1.2.	XXXXXXXXXX				
15.1.3.	XXXXXXXXXX				
15.1.4.	XXXXXXXXXX				
15.1.5.	XXXXXXXXXX				