

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-05-0023</b>
	Datum/Bearbeiter	<b>05.10.2022/US</b>	Produktspez.-Bezeichnung:	<b>Fingerhandschuhe Giftschutz</b>

<b>MPO Nummer</b>	Planungsnummer:	8415-02802	Planungsbegriff:	Fingerhandschuhe Giftschutz
-------------------	-----------------	------------	------------------	-----------------------------

### 1. Anwendungsbereich:

Die Fingerhandschuhe Giftschutz sind zum Schutz der Hände vor Schädigungen durch chemische Substanzen, insbesondere bei Arbeiten an Lichtpaus- und Vervielfältigungsmaschinen sowie bei Arbeiten im Fotolabor.

#### 1.1 Leistungsmerkmale:

Neben den unter Ziffer 3 aufgeführten technischen und funktionalen Forderungen haben die Handschuhe, säurefest, Paar folgende Leistungsmerkmale:

- Die 5-Fingerhandschuhe müssen mindestens in den Größen 8-10 verfügbar sein.
- Das Material muss eine vollflächige, glatte Beschichtung auf der Außenseite aufweisen.
- Für einen hohen Tragekomfort sind die Handschuhe von der Innenseite velourisiert.
- Die Handschuhe müssen über eine lange Stulpe verfügen.
- Eine Benutzerinformation ist in deutscher Sprache jedem Artikel beizulegen und digital zur Verfügung zu stellen.

2.	Artikelliste (vollständige Auflistung siehe Punkt 10)		
	ASD (6-stellig)	Artikelbezeichnung (aus AX)	Ergänzende Hinweise
2.1	47620A	Fingerhandschuhe Giftschutz	

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-05-0023</b>
	Datum/Bearbeiter	<b>05.10.2022/US</b>	Produktspez.-Bezeichnung:	<b>Fingerhandschuhe Giftschutz</b>

<b>3.</b>	<b>Technische und Funktionale Forderungen</b>			
	<b>Gesetze/Normen/Regel</b>	<b>Anforderung (Mindestforderungen)</b>		<b>Bemerkung</b>
<b>3.1</b>	Allgemeine Anforderungen an die Arbeitshandschuhe,			
<b>3.1.1</b>	Farbe:	gedeckt		
<b>3.1.2</b>	Größe:	mindestens: 8-10 vorzugsweise: 6-10		Andere Größenschlüssel, mit Zuordnung zum vorgegebenen Größenlauf, zugelassen.
<b>3.1.3</b>	Handschuhlänge:	Mindestens: 29cm		
<b>3.1.4</b>	Beschichtung Außenseite:	vollflächig, Handfläche profiliert		leichte bis mittlere Beschichtungsdicke, für gute taktile Eigenschaften
<b>3.2</b>	DIN EN 388	Prüfung	Leistungsstufe	
<b>3.2.1</b>		Abriebfestigkeit	2	
<b>3.2.2</b>		Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1	
<b>3.2.3</b>		Weiterreißkraft	2	
<b>3.2.4</b>		Durchstichkraft	1	
<b>3.2.5</b>		Schnittfestigkeit (ISO)	X	
<b>3.3</b>	DIN EN ISO 374-1			
<b>3.3.1</b>	Permeationsleistung	Typ A		
		Prüfchemikalie	Kennbuchstabe	
<b>3.3.2</b>		Methanol	A	
<b>3.3.3</b>		Schwefelsäure 96%	L	
<b>3.3.4</b>		Salpetersäure 65%	M	
<b>3.3.5</b>		Essigsäure 99%	N	
<b>3.3.6</b>		Fluorwasserstoffsäure 40%	S	
<b>3.3.7</b>		Formaldehyd 37%	T	
<b>3.4</b>	DIN EN ISO 374-5			
<b>3.4.1</b>	Schutztyp	Handschuhe, die vor Bakterien und Pilzen schützen		

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-05-0023</b>
	Datum/Bearbeiter	<b>05.10.2022/US</b>	Produktspez.-Bezeichnung:	<b>Fingerhandschuhe Giftschutz</b>

<b>4.</b>	<b>Produktkennzeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Bemerkungen, Position, Abbildung</b>
<b>4.1</b>		<p>nach DIN EN 388, DIN EN ISO 374-1, DIN EN ISO 374-5</p> <p>zusätzliche Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUND</li> <li>- Artikelbezeichnung</li> <li>- Name des Auftragnehmers</li> <li>- Auftragsnummer</li> <li>- Lieferjahr</li> <li>- Versorgungsnummer</li> <li>- ASD-Nummer</li> <li>- AIT-Element nach TL A-0032 Teil 1</li> </ul>	Optional können die zusätzlichen Angaben auf der Umverpackung angebracht werden.
<b>5.</b>	<b>Katalogisierung</b>	Gemäß PUK0001	
<b>6.</b>	<b>Qualitätssicherung</b>		
<b>6.1</b>	Bescheinigung der Prüfergebnisse bzw. Konformität des Produktes:	<p>Gemäß PSA-Verordnung (EU)2016/425 der Kategorie III sind die EU- Konformitätserklärungen vorzulegen.</p> <p>Die EU- Baumusterprüfbescheinigung gemäß DIN EN 388, DIN EN ISO 374-1 und DIN EN ISO 374-5 ist vorzulegen.</p> <p>Ergänzend ist eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1, über alle Forderungen des jeweiligen Artikels, einzureichen.</p>	
<b>7.</b>	<b>Nutzungsrechte</b>		
<b>7.1</b>		<p>© Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.</p> <p>Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten</p>	

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.	<b>1</b>	Produktspezifikations-Nr.:	<b>Bw1-05-0023</b>
	Datum/Bearbeiter	<b>05.10.2022/US</b>	Produktspez.-Bezeichnung:	<b>Fingerhandschuhe Giftschutz</b>

<b>8.</b>	<b>Zitierte Unterlagen</b>	<b>Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.</b>
<b>8.1</b>	DIN EN 388	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
<b>8.2</b>	DIN EN ISO 374-1	Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken (ISO 374-1:2016 + Amd. 1:2018)
<b>8.3</b>	DIN EN ISO 374-5	Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen (ISO 374-5:2016)
<b>8.4</b>	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
<b>8.5</b>	DIN ISO 16016	Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
<b>8.6</b>	(EU) 2016/425	VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates
<b>8.7</b>	PUK0001	Katalogisierung
<b>8.8</b>	TL A-0032 Teil 1	Kennzeichnung- Kennzeichen der Versorgungsartikel
<b>8.9</b>	TL A-0101	Bezugsquellen

<b>9.</b>	<b>Bezugsquellen:</b>	
<b>9.1</b>	BwBM Produktspezifikationen, Farbmuster, etc.	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln <a href="http://www.bwbm.de">www.bwbm.de</a>
<b>9.2</b>	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 310165, D-56057 Koblenz <a href="http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp">http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp</a>

<b>10.</b>	<b>Artikelliste</b>			
	<b>ASD</b>	<b>Artikelbezeichnung (aus AX)</b>	<b>Größe</b>	<b>Versorgungsnr.</b>
<b>10.1</b>	47620AXXX	Fingerhandschuhe Giftschutz	6	wird nachgereicht
<b>10.2</b>	47620AXXX	Fingerhandschuhe Giftschutz	7	wird nachgereicht
<b>10.3</b>	47620A140	Fingerhandschuhe Giftschutz	8	8415-12-159-7250
<b>10.4</b>	47620A180	Fingerhandschuhe Giftschutz	9	8415-12-159-7251
<b>10.5</b>	47620A200	Fingerhandschuhe Giftschutz	10	8415-12-148-7347
<b>10.6</b>	47620AXXX	Fingerhandschuhe Giftschutz	11	wird nachgereicht